



BLOW XL



BLOW XL


Préparer les plinthes et les bas des meubles latéraux



- Visser 4 goujons sur les 2 plinthes (2 par plinthe)
- Mettre en place les 16 excentriques sur les 2 fonds (8 par fond)
- Mettre en place les 28 tourillons sur tous les éléments (9 sur chaque fond et 5 sur chaque plinthe)

BLOW XL


Préparer les ailes avant et les flancs latéraux



- Visser 8 goujons sur les 2 flancs latéraux (4 par flanc latéral)
- Mettre en place les 6 excentriques sur les 2 flancs latéraux (3 par flanc latéral)
- Mettre en place les 12 tourillons sur tous les éléments (3 sur chaque flanc latéral et 3 sur aile avant)

BLOW XL


Fixer les ailes avant sur les flancs latéraux



- Emboîter les ailes avant sur les flancs latéraux (voir schéma ci-dessus)
- Visser les ailes avant sur les flancs latéraux en utilisant 6 vis (3 par sous-ensemble)

BLOW XL


Préparer les ailes arrière et les cotés des meubles latéraux



- Visser les 8 goujons sur tous les ensembles (2 sur chaque aile arrière et 2 sur chaque coté de meuble latéral)
- Mettre en place les 10 excentriques sur les 2 cotés des meubles latéraux (5 sur chaque coté de meuble latéral)
- Mettre en place les 12 tourillons sur les 2 cotés des meubles latéraux (6 sur chaque coté de meuble latéral)

BLOW XL


Fixer les bas sur les cotés des meubles latéraux



- Présenter les bas contre les cotés des meubles latéraux (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter les 6 tourillons (3 par ensemble)
- Visser les 4 excentriques (2 par ensemble)

BLOW XL


Fixer les ensembles flancs latéraux/ails avant sur les meubles latéraux



- Présenter les ensembles flancs latéraux/ails avant contre les meubles latéraux (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter les 12 tourillons (6 par ensemble)
- Visser les 8 excentriques (4 par ensemble)

BLOW XL


Positionner les repose-pieds latéraux et fixer les plinthes sur les ailes arrière



- Positionner les repose-pieds latéraux sur le flancs (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter les 2 tourillons des plinthes sur les ailes arrière (1 par ensemble)

BLOW XL


Fixer les ensembles ailes arrière/plinthes sur les meubles latéraux



- Basculer les meubles latéraux sur la face avant
- Présenter les ensembles ailes arrière/plinthes avant contre les meubles latéraux (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter les repose-pieds latéraux dans les ailes arrière
- Emboîter les 12 tourillons (6 par ensemble)
- Visser les 8 excentriques (4 par ensemble)

BLOW XL


Monter le comptoir



- Emboîter les 6 tourillons (3 sur les 2 retours)
- Visser les 4 goujons (1 par retour et 2 sur la partie centrale)
- Mettre en place les 4 lamellos sur la partie centrale
- Emboîter les 3 parties du comptoir ensemble grâce aux lamellos
- Mettre en place les 4 vérins dans leurs logements respectifs
- Aligner la face avant du comptoir avant de serrer à l'aide d'une clé les 4 vérins

BLOW XL


Préparation de la séparation



- Visser les 8 goujons (4 par face)
- Mettre en place la barre repose-pieds avant

BLOW XL


Fixer les 2 parties latérales sur la séparation



- Mettre en place les 3 parties latérales sur la séparation centrale
- Visser les excentriques

BLOW XL


Mettre en place le comptoir



- Mettre en place le comptoir
- Visser les excentriques

BLOW XL

Mise en place du plan de travail



- Visser 2 goujons au centre du plan de travail et mettre en place 2 excentrique sur le haut de la séparation centrale
- Mettre en place 3 tourillons au centre du plan de travail
- Ce meuble est muni de séries de perçages (non représentées sur le schéma ci-dessus) permettant de régler la hauteur des étagères. Visser les 6 taquets à vis sur les 6 perforations les plus hautes des flancs latéraux
- Présenter le plan de travail sur le meuble
- Bloquer les excentriques de la séparation centrale

BLOW XL

Mise en place des étagères

